



E-Mails versenden mit Thunderbird Version 78.x.x

Sie erhalten von der sdt.net AG eine E-Mail-Adresse. Sie haben die Möglichkeit, Ihre E-Mails neben dem einfachen Webzugang über <u>https://webmail.sdtnet.de/</u> auch mit Thunderbird abzurufen. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen wie Sie Ihr Thunderbird konfigurieren, um E-Mails zu versenden und zu empfangen.

Starten Sie Thunderbird und wählen Sie **"Extras"** und dann "**Konten Einstellungen**". Es öffnet sich ein neues Fenster. Wenn die Hauptsymbolleiste bei Ihnen nicht sichtbar ist, drücken Sie bitte die "ALT" Taste.

<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht Na <u>v</u> igation <u>N</u> achricht	Extras <u>H</u> ilfe	
🗅 Startseite 🗊 Konten-I	E Adress <u>b</u> uch Strg+Umschalt+B	
Startseite Konten-I Postausgangs-Server (SMTP)	Adressbuch Strg+Umschalt+B Gespeicherte Dateien Strg+J Add-ons Attivitäten Aktivitäten P Chat-Status > Chat beitreten P Filter Li Filter auf Ordner anwenden Filter auf Nachricht anwenden Junk-Filter auf Ordner anwenden Junk-Filter auf Ordner anwenden Junk in diesem Ordner löschen Importieren OgenPGP-Schlüssel verwalten Entwickler-Werkzeuge Entwickler-Werkzeuge > Neueste Chronik löschen Strg+Umschalt+Entf	?) en Sie einen Server dieser Liste als Postausgangs-Sen iste verwenden, indem Sie "Standard-Server verwenc
	Einstellungen	





Nun müssen Sie auf "Konten-Aktionen" drücken und danach auf "E-Mail-Konto hinzufügen...".

tartseite 🚺 Konten-Ein	nstellungen X
Postausgangs-Server (SMTP)	
	Postausgangs-Server (SMTP)
	Beim Verwalten Ihrer Identitäten können Sie einen Server dieser Liste als Postausgangs-Server (SMTP) auswählen oder Sie
	können den Standard-Server aus der Liste verwenden, indem Sie "Standard-Server verwenden" wählen.
	Hinzufügen
	<u>B</u> earbeiten
	<u>E</u> ntfernen
	Standard setzen
	Details des ausgewählten Servers:
	Beschreibung:
	Server:
	Port:
	Benutzername:
	Autnentifizierungsmethode:
E Mail Kasta histofüser	verbindungssichement:
E-mail-Konto hinzufugen	-
Feed-Konto hinzufügen	
<u>F</u> eed-Konto hinzufügen <u>A</u> nderes Konto hinzufügen	
<u>F</u> eed-Konto hinzufügen <u>A</u> nderes Konto hinzufügen Als <u>S</u> tandard festlegen	
<u>F</u> eed-Konto hinzufügen <u>A</u> nderes Konto hinzufügen Als <u>S</u> tandard festlegen K <u>o</u> nto entfernen	
<u>F</u> eed-Konto hinzufügen <u>A</u> nderes Konto hinzufügen Als <u>S</u> tandard festlegen Konto entfernen <u>K</u> onten-Aktionen	
Eeed-Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen Als ⊆tandard festlegen Konto entfernen Konten-Aktionen	
Eeed-Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen Als Standard festlegen Konto entfernen Konten-Aktionen	Twickelt von einer Gemeinschaft tausender Gleichgesignter, verteilt über die gesamte Welt.

Sie haben nun die Möglichkeit Thunderbird zu konfigurieren. Geben Sie bitte Ihren Namen, Ihre sdt.net E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Setzen Sie außerdem das Häkchen **"Passwort Speichern".** Gehen Sie nun auf **"Manuell einrichten".** Das Fenster erweitert sich.





L

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten				
Bestehende E-Mail-Adresse einrichten Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.				
lhr <u>N</u> ame:	Max Mustermann	Ū		
<u>E</u> -Mail-Adresse:	dp12345@sdtnet.de	0		
<u>P</u> asswort:	•••••	ø		
	<u> P</u> asswort speichern			
<u>M</u> anuell einrichten	Abbrechen	<u>W</u> eiter		





1

Es folgt die Festlegung der Serverdaten.

Um die Sicherheit zu erhöhen, wird der Zugriff auf Ihr sdt.net E-Mail-Postfach verschlüsselt. Hierfür ist es notwendig, dass Sie folgende Einstellungen tätigen:

Serverinformationen

Kontotyp: POP3 Posteingangs-Server Server: mail.sdtnet.de Port: 995

Postausgangs-Server Server (SMTP): mail.sdtnet.de Port: 465

Bitte markieren Sie unter SSL: **SSL/TLS** Ebenso für "Postausgangs-Server" wählen Sie die **SSL/TLS** Verschlüsselungsmethode.

Als Authentifizierung wählen Sie: Passwort, Normal

Als Benutzername verwenden Sie natürlich Ihre von sdt.net zugeteilte E-Mail-Adresse bestehend aus dp(Kundennummer)@sdtnet.de.

Wenn alle eingaben korrekt erfolgt sind, können Sie auf "Fertig" gehen.





Bestehende E-Mail-Adresse einrichten						
Bestehende E-Mail-Adresse einrichten Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.						
lhr <u>N</u> ame:	Max Mustermann			()		
<u>E</u> -Mail-Adresse:	dp12345@sdtnet.d	e		()		
<u>P</u> asswort:	•••••			ø		
	Passwort speich	hern				
Protokoll:	POP3	erc •	SMTP			
Server:	mail.sdtnet.de		mail.sdtnet.de	~		
Port:	995	~	465	~		
SSL:	SSL/TLS	~	SSL/TLS	~		
Authentifizierung:	Passwort, normal	~	Passwort, normal	~		
Benutzername:	dp12345@sdtnet.de		dp12345@sdtnet.de			
			<u>E</u> rweiterte Einstellu	ngen		
Abbrechen			Erneu <u>t</u> testen <u>F</u> ert	tig		





Ihr Postfach ist nun eingerichtet. Sie können nun die Konten-Einstellungen schließen und in den Posteingang wechseln, um mit Thunderbird E-Mails über die sdt.net E-Mail-Adresse senden und empfangen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

E-Mails | Hilfe zu Thunderbird (mozilla.org)